



Dictionnaire technique anglais-français



» Dictionnaire
inversé
(français-anglais)

Abacus : abaque
Accelerate (to) : accélérer
Acceleration : accélération
Accomplish (to) : réaliser
Accumulator : accumulateur
Acid : acide
Acorn nut : écrou borgne
Acquaint (to) : informer, mettre au courant
Actuator : actionneur
Adapter : adaptateur
Address : adresse
Adhesive : adhésif, colle
Adjust (to) : ajuster, régler
Adjustable spanner : clé à molette
Adjustable speed motor : moteur à vitesse réglable
Adjusting gate : vanne de réglage
Adjusting screw : vis de réglage
Air compressor : compresseur d'air
Air cylinder : vérin pneumatique
Air feed : alimentation en air
Air filter : filtre à air
Air inlet orifice : orifice d'admission d'air
Air motor : moteur pneumatique
Air outlet orifice : orifice d'échappement
Air pressure : pression d'air
Air pump : pompe pneumatique
Air valve : vanne à air, robinet d'air
Alignment : alignement
Allen bolt : vis à six pans creux
Allen key : clé Allen
Allowance : tolérance
Alternating current (AC) : courant alternatif
Alternator : alternateur
Aluminium : aluminium
Ambient temperature : température ambiante
Ammeter : ampèremètre
Amount : valeur
Analogue to digital converter (ADC) : convertisseur analogique/numérique (CAN)
Angle : angle
Angular velocity : vitesse angulaire
Anode : anode
Anti-clockwise : sens antihoraire
Apparatus : appareil
Area : surface, superficie
Artificial intelligence : intelligence artificielle
Assemble (to) : assembler
Assembling : assemblage
Assembly drawing : plan d'ensemble
Asynchronous motor : moteur asynchrone

Atmospheric pressure : pression atmosphérique
Automated : automatisé
Automatic control : réglage automatique
Automaton : automate
Availability : disponibilité
Average value : valeur moyenne
Axial backlash : jeu axial
Axial piston type hydraulic motor : moteur hydraulique à pistons axiaux
Axial : axe

Back circuit : circuit de retour
Back nut : contre-écrou
Back off (to) : dévisser
Back pressure : dépression
Balance (to) : équilibrer
Balance : équilibre
Ball : bille
Base : bâti
Base tangent length : écartement
Battery : accumulateur, batterie
Beam : rayon
Behaviour : comportement
Below a level : au-dessous du niveau
Belt : courroie
Belt conveyor : convoyeur à bande
Benchmark : point de repère
Bend (to) : plier, courber
Bending : courbure, pliage
Biogas power plant : centrale à biogaz
Blocking : blocage
Blow off valve : vanne d'arrêt
Blowing off : arrêt (action)
Blow-up view : vue éclatée
Board : panneau
Bobbin : bobine
Bolt : boulon
Bore (to) : aléser, percer
Brake : frein
Brass : laiton
Break (to) : casser
Break : rupture, cassure
Breakdown mechanic : dépanneur
Breakdown voltage : tension de claquage
Breaking capacity : pouvoir de coupure
Brittle : fragile
Brush : balai (électrique)
Bulb : ampoule
Burr (to) : ébavurer
Button : bouton
Byte : octet

Cable : câble
Cabling : câblage

Cadence : cadence
Cage synchronous motor : moteur synchrone à cage
Calibrate (to) : tarer (réducteur de débit, ressort)
Caliper : pied à coulisse
Cam : came
Camshaft : arbre à came
Cancel (to) : annuler
Cap : bouchon
Capacitor : condensateur, capacité
Cartridge : cartouche
Case : boîtier
Casting : moulage
Cathode : cathode
Caution : attention, prudence
Center distance : entraxe
Center line : axe
Center of gravity : centre de gravité
Center punch : poinçon
Central processing unit (CPU) : processeur
Ceramic : céramique
Changer : variateur
Channel : fréquence
Characteristic curve : courbe caractéristique
Charge (to) : charger
Charge loss : perte de charge
Charger : chargeur
Chassis : châssis
Check (to) : vérifier
Check : contrôle, vérification
Check analysis : analyse de contrôle
Check test : essai de contrôle
Chemical : chimique
Chuck : mandrin de serrage
Circle : cercle
Circuit-breaker : disjoncteur
Circular : circulaire
Circular motion : mouvement circulaire
Circular saw : scie circulaire
Clamping screw : vis de serrage
Clevis pins : axe d'articulation
Client : client (informatique)
Clockwise : sens horaire
Close a circuit (to) : fermer un circuit
Closing : enclenchement (contacts)
Coal power plant : centrale à charbon
Coefficient : coefficient, facteur
Coefficient of friction : coefficient de frottement
Cog wheel : roue dentée
Coil (electricity) : bobine (électricité)
Composite material : matériau composite
Compressed air : air comprimé

Compression : compression
Compressor : compresseur
Computer aided design (CAD) : conception assistée par ordinateur (CAO)
Computer network : réseau d'ordinateur
Computer : ordinateur
Concentric : concentrique
Condition : état
Conditioning : conditionnement
Conductor : conducteur
Conduit : tuyau
Conical : conique
Connect (to) : connecter, raccorder
Connection : branchement
Connector (electricity) : borne (électricité)
Constant : constante
Contact point : point de contact
Contact surface : surface de contact
Contacteur : contacteur
Control : commande
Control circuit : circuit de commande
Control panel : pupitre de commande
Control switch : interrupteur de commande
Controller : régulateur
Converter : convertisseur
Conveyor : convoyeur
Copper : cuivre
Counter : compteur
Counterclockwise : sens antihoraire
Coupler : raccord
Coupling : accouplement/couplage
Cross section view : vue de coupe
Current : courant
Current clamp : pince ampèremétrique
Curve : courbe
Cushioned cylinder : vérin à amortissement
Cut-away view : coupe partielle
Cutting pliers : pince coupante
Cylinder : vérin

D**aily maintenance** : entretien quotidien
Damage : dommage, casse
Damage (to) : détériorer
Danger area : zone de danger
Data : donnée
Data highway : bus (transmission)
Deceleration : décélération
Decrease (to) : diminuer
Decreasing : décroissant
Dedendum : creux
Defect : défaut
Deflection : flexion
Deformation : déformation
Degree : degré
Delay : délai
Delay time : temporisation
Delivered power : puissance de sortie
Delivered pressure : pression de refoulement
Delivery requirements : cahier des charges
Depression : dépression
Depth : profondeur

Design : conception
Design (to) : concevoir
Detail drawing : plan détaillé
Device : appareil
Diagnose (to) : diagnostiquer
Diagnosis : diagnostic
Diagram : diagramme
Diameter : diamètre
Digit : chiffre
Digital : numérique
Digital thermostat : thermostat numérique
Dimensioning : cotation
Direct current (DC) : courant continu
Direct-on-line starting : démarrage direct (moteur)
Direct current motor : moteur à courant continu
Direction : sens
Direction of rotation : sens de rotation
Disable : inactif, invalide
Discharge : débit
Disconnect (to) : déconnecter
Dismantle (to) : démonter
Dismantling : démontage
Distribution board : tableau électrique
Dotted line : ligne en pointillé
Double acting : double effet
Double-acting cylinder : vérin à double effet
Downtime : temps d'arrêt
Draining : vidange
Drawing : plan
Drill : foret, mèche
Drive shaft : arbre moteur
Dual : double
Duration : durée
Duty cycle : rapport cyclique

E**arth (to)** : mettre à la terre
Earth fault : défaut à la terre
Earthed plug : prise de terre
Earth resistance meter : tellurohmètre
Eddy-current braking : freinage par courants de Foucault
Elbow : coude (d'un conduit)
Effect : effet
Efficiency : rendement
Electric : électrique
Electric cable : câble électrique
Electric device : appareil électrique
Electric meter : compteur électrique
Electric motor : moteur électrique
Electric network : réseau électrique
Electric power plant : centrale électrique
Electrical Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) : mémoire morte programmable effaçable
Electrical safety : sécurité électrique
Electric shock : choc électrique
Electrical cupboard : armoire électrique
Electrician : électricien
Electricity bill : facture d'électricité
Electricity consumption : consommation électrique

Electricity supplier : fournisseur d'électricité
Electrify (to) : électrifier
Electrocution : électrocution
Electromagnet : électroaimant
Electromagnetic : électromagnétique
Electromechanics : électromécanique
Emergency stop : arrêt d'urgence
Energy : énergie
Energy efficiency : rendement énergétique
Equation : équation
Equilibrium : équilibre
Equip (to) : équiper
Equipment : équipement
Erection diagram : schéma de montage
Error : erreur
Experiment : essai
Exploded view : vue éclatée
Exposed conductive part : masse
Extend (to) : agrandir/élargir
Extending : agrandissement
Extension cable : rallonge
External diameter : diamètre extérieur
External leakage : fuite externe

F**abrication process** : processus de fabrication
Factor : coefficient, facteur, indice, taux
Factory : usine
Failure : défaillance, défaut, panne
Failure mode and effect analysis : analyse des modes de défaillance et de leurs effets
Fault message : message de défaut
Faulty : défectueux
Feasibility studies : étude de faisabilité
Features : caractéristiques
Feed rate : vitesse d'avance
Feeder : câble d'alimentation
Filter : filtre
Firewall : pare-feu
Flammable : inflammable
Flasher : clignotant
Flat spanner : clé plate
Flatness : planéité
Flex : fil électrique
Flow reducer : réducteur de débit
Flow regulator : régulateur de débit
Fluid : fluide
Fold (to) : plier
Force : effort
Formula : formule
Fracture : cassure, rupture
Frame : bâti, chassis
Frequency : fréquence
Friction : frottement
Front view : vue de face
Full load : charge totale
Fuse : fusible

G**ap** : écart, intervalle
Gas power plant : centrale à gaz
Gasket : joint d'étanchéité
Gear : engrenage

Generator : générateur
Geothermal power plant : centrale géothermique
Glass : verre
Glue/Glue (to) : colle/coller
Glueing : collage
Graduated : gradué
Graph : graphique
Grease : graisse
Grip : adhérence
Gripper : pince, préhenseur
Grommet : rondelle
Ground : terre
Grub screw : vis sans tête
Guarantee : garantie
Guiding : guidage

Hack saw : scie à métaux
Hairline crack : microfissure
Halogen bulb : ampoule halogène
Hammer : marteau
Hardened steel : acier trempé
Hardware : matériel
Hardy : robuste
Hatching : hachure
Height : hauteur
Heterogeneity : hétérogénéité
High pressure : haute pression
High speed : vitesse rapide
High top pressure : contrepression
Holding screw : vis de fixation
Hole : trou
Host : hôte
Home network : réseau domestique
Homogeneity : homogénéité
Horizontal : horizontal
Horizontal motion : mouvement horizontal
Hub : concentrateur
Hydraulic : hydraulique
Hydraulic cylinder : vérin hydraulique
Hydraulic motor : moteur hydraulique
Hydraulic power-unit : centrale hydraulique, groupe générateur hydraulique
Hydraulic pump : pompe hydraulique
Hydroelectric power plant : centrale hydroélectrique

Identify (to) : identifier
Illuminance meter : luxmètre
Impair (to) : détériorer
Impedance : impédance
In fits and starts : par à-coups
In front : devant
Inch : pouce
Increase : augmentation
Inductive sensor : capteur inductif
Industrialize (to) : industrialiser
Inertia : inertie
Initial velocity : vitesse initiale
Input : entrée
Input circuit : circuit d'alimentation
Input port : orifice d'entrée
Input power : puissance d'entrée
Input signal : signal d'entrée

Input velocity : vitesse d'entrée
Inside diameter : diamètre intérieur
Inside of : à l'intérieur de
Inspection : contrôle, surveillance
Instruction manual : manuel d'instructions
Insulate (to) : isoler (électricité)
Insulating gloves : gants isolants
Insulation resistance meter : appareil de mesure de résistance d'isolement
Insulating mat : tapis isolant
Insulator : isolant
Intake : prise
Integrated circuit : circuit intégré
Intensity : intensité
Internal diameter : diamètre intérieur
Internal stress : contraintes internes
International System of units : système international d'unités
Internet of Things (IoT) : Internet des objets
Internet protocol address : adresse IP
Internet service provider (ISP) : fournisseur d'accès Internet
Iron : fer
Isolation fault : défaut d'isolement

Jackshaft : arbre de renvoi
Jam (to) : bloquer
Jamming : blocage
Joint : articulation
Junction : raccordement
Junction box : boîte de dérivation

Key : clé
Keyboard : clavier, tableau de commande
kilowatthour rate : prix du kilowattheure
Kinematic : cinématique
Kit : outillage

Label : étiquette
Labour time : heure de main-d'œuvre
Ladder : échelle
Lag : retard
Lamp : lampe
Landmark : point de repère
Large : large
Laser : laser
Last : dernier
Late : tard
Latest : le dernier
Lead angle : inclinaison
Leak : fuite
Leakage current : courant de fuite
Leakproof : étanche
Left : gauche
Left-hand rotation : rotation à gauche
Length : longueur
Length scale : échelle de longueur
Level indicator : indicateur de niveau
Light : lumière
Light bulbe : ampoule
Lightning arrester : parafoudre
Limit : limite
Limit value : valeur limite

Line : ligne, trait
Link : liaison
Liquid : liquide
List : liste
Little : petit
Live wire : fil de phase
Load : charge
Load (to) : charger
Loading : chargement
Locate (to) : repérer
Locking : asservissement
Look for (to) : chercher
Loosen (to) : desserrer
Loss : perte
Low-energy bulb : ampoule à basse consommation
Low power : basse puissance
Low pressure : basse pression
Low speed : vitesse lente
Low temperature : basse température
Luminous intensity : intensité lumineuse

Magnet : aimant
Magnetic field : champ magnétique
Maintenance : maintenance
Manometer : manomètre
Manual : manuel
Mass : masse
Master : maître
Material : matériau
Matter : matière
Maximum rating : valeur limite
Maximum weight : poids maximum
Mean value : valeur moyenne
Measure : mesure
Measuring apparatus/instrument : appareil de mesure
Measuring tool : outil de mesure
Mechanical : mécanique
Mechanical efficiency : rendement mécanique
Mechanical energy : énergie mécanique
Mechanical locking : verrouillage mécanique
Mechanism : mécanisme
Medium : moyen
Metal : métal
Method : méthode
Middle : milieu
Minimum : minimum
Minus (sign) : moins (signe)
Misalignment : désalignement
Modelling : modélisation
Modernize (to) : moderniser
Moment (torque) : moment (couple)
Monitor : écran
Monitor (to) : contrôler
Monkey wrench : clef à molette
Motion : mouvement
Motion profile : type de mouvement
Motionless : immobile
Motive force : force motrice
Motor : moteur
Motor shaft : arbre d'entraînement
Move : déplacement, course
Muffler : silencieux d'échappement

Multiconductor cable : câble multiconducteur
Multimeter : multimètre
Mutual : commun

NAND (function) : NON-ET (fonction)
Name-plate : plaque signalétique
Negative : négatif
Net weight : poids net
Network : réseau
Network administrator : administrateur réseau
Neutral conductor : fil de neutre
Noise : bruit
Non return valve : clapet anti-retour
NOR (function) : NON-OU (fonction)
Norm : norme, standard
Nuclear energy : énergie nucléaire
Nuclear power plant : centrale nucléaire
Number of revolutions : nombre de tours
Nut : écrou

Observation : observation
Odd : impair
Off load test : essai à vide
Oil : huile
Oil filter : filtre d'huile
Oil leakage : fuite d'huile
Oil level : niveau d'huile
Oil tank : réservoir d'huile
Open-end spanner : clef plate
Opening : déclenchement (contact)
Operating power : puissance utile
Optical fibre : fibre optique
OR (function) : OU (fonction)
Order of magnitude : ordre de grandeur
Oscillating motor : moteur oscillant
Outer circuit : circuit extérieur
Outlet velocity : vitesse de sortie
Output : sortie
Output power : puissance de sortie
Output signal : signal de sortie
Output torque : couple de sortie
Outside diameter : diamètre extérieur
Overall : bleu de travail
Overall height : hauteur totale
Overall length : longueur totale
Overcurrent : surintensité
Overhead power cable : câble électrique aérien
Overheating : échauffement
Overload : surcharge
Overpressure : surpression
Overvoltage : surtension
Oxidation : oxydation

Packing : conditionnement, emballage
Padlock : cadenas
Padlock (to) : cadenasser
Parallel : parallèle
Parameter : paramètre
Part : pièce
Patent : brevet
Path : trajectoire
Peak : pointe (crête)

Peak to peak : crête à crête
Percentage : pourcentage
Period : période
Periodic : périodique
Permanent magnet : aimant permanent
Perpendicular : perpendiculaire
Phase : phase
Phase sequence indicator : indicateur d'ordre de phases
Photoelectric cell : cellule photoélectrique
Photovoltaic power plant : centrale photovoltaïque
Pilot light : voyant lumineux
Pin spanner : clé à ergot
Pinion : pignon, roue dentée
Piston : piston
Plain washer : rondelle plate
Plan view : vue de dessus
Plane : plan (géométrie)
Plastic : plastique
Plug adapter : adaptateur de prise
Pneumatic : pneumatique
Pneumatic cylinder : vérin pneumatique
Pneumatic motor : moteur pneumatique
Pneumatic pump : pompe pneumatique
Port : orifice
Positive pole : pôle positif
Potentiometer : potentiomètre
Power : puissance
Power button : bouton d'alimentation
Power cut : coupure de courant
Power factor : facteur de puissance
Power failure : panne de courant
Power On : marche
Power Off : arrêt
Power supply : alimentation électrique
Power surge : surtension
Precaution : précaution
Precision : précision
Presetting : préréglage
Pressure : pression
Pressure increase : augmentation de pression
Pressure indicator : indicateur de pression
Pressure limiter : limiteur de pression
Pressure reducer : réducteur de pression
Pressure regulator : régulateur de pression
Pressure switch : pressostat
Prevention : prévention
Product life cycle : cycle de vie d'un produit
Programmable logic controller (PLC) : automate programmable industriel (API)
Programmable read only memory (PROM) : mémoire programmable utilisée en lecture
Prohibited zone : zone interdite
Project : projet
Proof : étanche
Propertie : propriété
Proppeler shaft : arbre de transmission
Propshaft : arbre moteur
Protect (to) : protéger

Puller : extracteur
Pulse : impulsion
Pump : pompe
Put the power off (to) : couper le courant
Put the power on (to) : mettre le courant
Pylon : pylône

Quality : qualité
Quality control : contrôle qualité
Quality standards : normes de qualité
Quantity : quantité
Quarterly maintenance : entretien trimestriel
Quick : rapide

Race ring : bague de roulement
Radial piston-type pump : pompe à pistons radiaux
Radius : rayon
Random access memory (RAM) : mémoire vive
Rate : taux
Rated power : puissance nominale
Rated torque : couple nominal
Rated value : valeur nominale
Reactive power : puissance réactive
Real : réel
Receiver : récepteur
Rectifier : redresseur
Recycling : recyclage
Rechargeable battery : pile rechargeable
Reduce (to) : diminuer
Reduction : réduction, diminution
Reference : repère
Reference point : point de repère
Refresh : rafraîchissement
Regulation : réglable
Relative velocity : vitesse relative
Release spring : ressort de rappel
Reliability : fiabilité
Relight (to) : rallumer
Reminder : mémo, pense-bête
Remote control switch (RCS) : télérupteur
Remote login : contrôle à distance
Removal : démontage
Remove (to) : déposer
Renewable source of energy : source d'énergie renouvelable
Repair (to) : dépanner, réparer.
Replace (to) : remplacer
Reply : réponse
Report : rapport (compte rendu)
Request : demande
Reset : remise à zéro
Residual current device (RCD) : dispositif à courant différentiel résiduel (DDR)
Resistor : résistance (électrique)
Restore power (to) : rétablir le courant
Return spring : ressort de rappel
Revolution : tour
Revolution per minute (Rpm) : tour par min (tr/min)
Right angle : angle droit
Rigidity : rigidité
Rivet : rivet

Rivet (to) : riveter
Rotary axis : axe de rotation
Rotary switch : interrupteur rotatif
Rotation : rotation
Rotation speed : vitesse de rotation
Rotor : rotor
Router : routeur (informatique)
Running : fonctionnement

Safety : sécurité
Safety device : dispositif de sécurité
Safety shoes : chaussures de sécurité
Safety switch : interrupteur de sécurité
Safety valve : soupape de sécurité
Sample : échantillon
Sand (to) : poncer
Save electricity (to) : économiser de l'électricité
Scale : échelle (en science)
Scheduled stoppage : arrêt programmé
Schematic : schématique
Screw : vis
Screw bulb : ampoule à vis
Screw (down) (to) : visser
Screw off (to) : dévisser
Screw terminal : domino
Screwdriver : tournevis
Sealing joint : joint d'étanchéité
Search engine : moteur de recherche
Second moment of mass : moment d'inertie
Section : coupe
Security glasses : lunettes de protection
Sediment : dépôt (résidu)
Selectivity of protection : sélectivité d'une protection
Selector : sélecteur
Selector switch : commutateur
Self-control : autorégulation
Self-controlled : commande automatique
Self-starting : démarrage automatique
Semi automatic : semi-automatique
Sensor : capteur
Servo-motor : servomoteur
Set up : configurer
Setting : réglable
Shaft : arbre
Shank : tige
Shape : forme
Shared : partagé
Sheave : poulie à gorge
Shock absorber : amortisseur
Shock hazard : électrocution
Shockproof : antichoc
Short circuit : court-circuit
Side : côté
Side view : vue de côté
Silencer : silencieux (appareil)
Single acting cylinder : vérin à simple effet
Single-phase alternating current : courant alternatif monophasé
Size : format, dimension
Slot : rainure
Slow down (to) : ralentir
Slow speed : vitesse lente

Smart electrical installation : installation électrique intelligente
Smart grid : réseau intelligent
Smart home : maison intelligente
Solid : solide
Speed : vitesse
Speed variator : variateur de vitesse
Spiral spring : ressort hélicoïdal
Square : carré/équerre
Square root : racine carrée
Standard : norme
Standardization : normalisation
Start (to) : démarrer
Start up : mise en marche
Star-delta starting : démarrage étoile-triangle
Static : statique
Steel : acier
Stop : arrêt
Stop screw : vis d'arrêt
Straightness : linéarité, rectitude
Strength : force
Strip (to) : dénuder
Stroke (plunger) : course (piston)
Structure : structure
Subsytem : sous-ensemble
Subtract (to) : soustraire
Subtraction : soustraction
Supplier : fournisseur
Supply agreement : abonnement
Switch : interrupteur
Switch off (to) : éteindre
Switch on (to) : allumer
Symbol : symbole
Synchronous motor : moteur synchrone

Tachometer : tachymètre
Tank : bac, réservoir
Task : tâche
Technical specification : cahier des charges
Technology : technologie
Telecontrol : commande à distance
Temperature : température
Tension : tension
Test : essai
Test (to) : expérimenter
Thermal : thermique
Thermic : thermique
Thermal magnetic circuit breaker : disjoncteur magnétothermique
Thermal power plant : centrale thermique
Thermal relay : relais thermique
Thickness : épaisseur
Thread : filetage
Three-phase alternating current : courant alternatif triphasé
Thumbwheel switch : bouton rotatif
Tidal power plant : centrale marémotrice
Time delay : temporisation
Timer : temporisateur
Tolerance : tolérance
Tool : outil
Top view : vue de dessus
Torque : couple

Touch voltage : tension de contact
Transformer : transformateur
Transmission : transmission
Transmission control protocol (TCP) : protocole de transmission (connexion)
Transceiver : émetteur
Triangular : triangulaire
Two-way switch : va-et-vient (électrique)

Under : au-dessous
Unidirectional : unidirectionnel
Uninterruptible power supply (UPS) : onduleur
Unit : unité
Universal motor : moteur universel
Unscrew (to) : dévisser
Urgency : urgence
User : utilisateur

Vacuum : vide
Validation : validation
Value : valeur
Valve : clapet, robinet, soupape, valve
Variator : variateur
Vector : vecteur
Velocity : vitesse
View : vue
Voltage : tension électrique
Voltage drop : chute de tension
Voltmeter : voltmètre

Wait cycle : cycle d'attente
Warning : avertissement
Warning light : voyant lumineux
Warranty : garantie
Waste : déchet
Water cooling : refroidissement par l'eau
Water pressure : pression d'eau
Water pump : pompe à eau
Watt-loss : perte en watt
Wattmeter : wattmètre
Weight : poids
Weld (to) : souder
Welding : soudage
Wheel : molette
Wind power plant : centrale éolienne
Winding : enroulement
Wire : fil, câble
Wire stripper : pince à dénuder
Wiring : câblage (électrique)
Working pressure : pression de service
Wound-rotor induction motor : moteur asynchrone à rotor bobiné

X-axis : axe des x
XOR (function) : OU exclusif (fonction)

Yarn : fil
Y-axis : axe des y

Z-axis : axe des z
Zero level : niveau zéro
Zero point : point zéro
Zero releaser : appel à zéro
Zero setting : réglage ou remise à zéro